

ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по противодействию коррупции в аппарате управления
ГПО «Белэнерго»

«31» октября 2019 г.

г. Минск

Председатель комиссии Дрозд П.В. – генеральный директор
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Короткевич Н.М. – заместитель генерального директора
(фамилия, инициалы)

Жих И.В. – начальник управления правового обеспечения
(фамилия, инициалы)

Арутюнян А.Р. – начальник управления кадров
(фамилия, инициалы)

Бойкачева А.Г. – главный бухгалтер
(фамилия, инициалы)

Шаповалова Н.М. – начальник управления финансов и отчетности
(фамилия, инициалы)

Скороход С.Н. – начальник отдела имущественных отношений
(фамилия, инициалы)

Житкевич В.В. – начальник управления сбыта энергии
(фамилия, инициалы)

Прокопович Л.Н. – начальник управления экономики
(фамилия, инициалы)

Секретарь
комиссии Черняк Е.В. – начальник отдела методологии развития организаций
(фамилия, инициалы)

Приглашенные:

Начальник производственно – технического управления аппарата управления
ГПО «Белэнерго» – Антропова Т.Г.

Начальник отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата
управления ГПО «Белэнерго» – Гордиенко В.В.

Директор ОАО «Экономэнерго» – Якушев А.А.

Генеральный директор ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерец В.В. – отсутствует.

Заместитель генерального директора ОАО «Белсельэлектросетьстрой» – Латушкин С.В.

Повестка дня:

1. Доклады руководителей производственно – технического управления
аппарата управления ГПО «Белэнерго» (Антропова Т.Г.) и отдела охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго»

(Гордиенко В.В.) по информации, изложенной в Представлении об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления, Следственного управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 12.07.2019 № 21/2299 в отношении начальника охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Макаревича А.Н., и по устранению выявленных недостатков в части разработки, согласования и утверждения СТП ГПО «Белэнерго» «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты» (СТП 3320043.03.607-16) и предотвращению аналогичных правонарушений в дальнейшем.

2. Доклад руководителя ОАО «Экономэнерго» Якушева А.А. с пояснениями в части информации, изложенной в Представлении об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления, Следственного управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 12.07.2019 № 21/2299 в отношении начальника охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Макаревича А.Н., о степени его участия в разработке СТП ГПО «Белэнерго» «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты» (СТП 3320043.03.607-16).

3. Доклад генерального директора ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерца В.В. по вопросу выполнения антикоррупционного законодательства в январе - сентябре 2019 года, а также ситуации с хищением дизельного топлива филиала «ПМК-3» в количестве не менее 360 л на общую сумму не менее 498,8 бел.руб. бывшим главным механиком филиала Борисевичем А.В.

4. Подведение итогов заседания комиссии (председатель комиссии Дрозд П.В.).

СЛУШАЛИ:

Вопрос 1.

Доклад руководителя отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Гордиенко В.В. по информации, изложенной в Представлении об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления, Следственного управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 12.07.2019 № 21/2299 в отношении начальника охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Макаревича А.Н., и по устранению выявленных недостатков в части разработки, согласования и утверждения СТП ГПО «Белэнерго» «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты» (СТП 3320043.03.607-16) и предотвращению аналогичных правонарушений в дальнейшем.

Начальник отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Гордиенко В.В. информировал о том, что 02 февраля 2016 года утвержден «Перечень по разработке научно-технических работ, по развитию и функционированию электроэнергетики, разработке и пересмотру ТНПА и других работ (услуг), связанных с деятельностью входящих в состав ГПО «Белэнерго» организаций, финансирование которых в 2016 г. осуществляется за счет собственных средств» (с учетом решения заседания секции научной и научно-технической политики технико-экономического совета ГПО «Белэнерго»), где пунктом 16 отделу охраны труда, пожарной и промышленной безопасности была поручена работа «Разработка СТП «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации средств защиты от термического воздействия электрической дуги» (далее – СТП).

Приказом ГПО «Белэнерго» от 22.08.2016 № 210 «Об утверждении стандарта предприятия» данный стандарт был утвержден как СТП 33243.03.607-16 «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты» (далее – СТП 33243.03.607-16) и введен в действие с 01.09.2016, в котором были учтены все требования к подрядчику.

15 февраля 2019 года в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь обратилось ООО «ПМС групп» с информацией о нарушении ГПО «Белэнерго» требований антимонопольного законодательства в сфере определения требований к выбору и порядку эксплуатации средств индивидуальной защиты.

Проведенный Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь анализ показал, что на основании данного стандарта СТП 33243.03.607-16 создана равная конкуренция и требования стандарта не противоречат ТРТС 019-2011.

С апреля 2018 года по поручению руководства ГПО отделом охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» организована и проведена работа по внесению изменений в СТП 33243.03.607-16, а именно:

1. Письмом ГПО «Белэнерго» от 25.07.2018 № 12-28/148 в адрес РУП – облэнерго были направлены для рассмотрения обобщённые замечания и предложения организаций. Далее 06.09.2018 проведено заседание рабочей группы (представители ГПО «Белэнерго» и РУП-облэнерго) по внесению изменений и дополнений в СТП 33243.03.607-16 (Протокол от 06.09.2018 № 12/09ТС-1).

2. На заседаниях ТЭС (протокол от 19.09.2018 № 002-11ТЭС; протокол от 16.10.2018 № 002-13 ТЭС) при участии представителей ГПО «Белэнерго», главных инженеров и представителей рабочей группы РУП-облэнерго рассмотрены замечания и предложения, а также принята окончательная редакция корректировки указанного СТП.

3. Протоколом от 16.10.2018 № 002-13 ТЭС рекомендовано ОАО «Экономэнерго» внести принятые изменения и дополнения в СТП 33243.03.607-16.

4. ГПО «Белэнерго» заключен договор от 20.12.2018 № 61/19-18 с ОАО «Экономэнерго» о выполнении работы по внесению изменений и дополнений в

СТП 33243.03.607-16. По результатам выполненной работы приказом ГПО «Белэнерго» от 17.01.2019 № 14 утверждены и введены в действие с 25.01.2019 Изменения № 2 СТП 33243.03.607-16 «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты».

Председатель комиссии – генеральный директор ГПО «Белэнерго» Дрозд П.В. уточнил исключена ли на сегодняшний день вероятность того, что сегодня этот стандарт завизирует, например, Гордиенко В.В., отнесет его главному инженеру на подпись и об этом стандарте никто дальше знать не будет. Какая процедура сегодня установлена для согласования приобретения средств защиты, какие внесены изменения и достаточны ли они. Исключили ли мы внесенными изменениями те факты, которые были установлены.

Начальник отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Гордиенко В.В. отметил, что внесенные изменения достаточны, они приняты коллегиально с участием главных инженеров РУП-облэнерго и подтвердил исключение на данный момент вероятности коррупционной составляющей при выполнении закупки средств защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования стандарта к спецодежде дают возможность на равных принимать участие в процедурах закупки и иных поставщиков.

Председатель комиссии – генеральный директор ГПО «Белэнерго» Дрозд П.В. информировал членов комиссии о том, что благодаря данному качеству ткани огнезащитной спецодежды электромонтер филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго», попав под дугу при производстве переключений, получил незначительные ожоги, но остался жив. И Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь подтвердило нам, что требования к составу и качеству ткани, заложенные в нашем стандарте, ничему не противоречат, а указанный случай подтверждает, что спецодежда из такой ткани действительно спасает от термического воздействия электрической дуги.

На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:

1.1 Признать проделанную работу отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» по внесению изменений в действующий СТП 33243.03.607-16 «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты», исключающие на данный момент вероятность коррупционной составляющей при выполнении закупки средств защиты от термического воздействия электрической дуги, удовлетворительной.

Голосовали

"за" – единогласно.

Председатель комиссии – генеральный директор ГПО «Белэнерго» Дрозд П.В. дал слово начальнику производственно – технического управления аппарата управления ГПО «Белэнерго» Антроповой Т.Г., которая информировала о нижеследующем.

СТП – это стандарт предприятия, являющийся официальным документом, действующим исключительно в пределах предприятия и имеющим юридическую силу (согласно п. 3 ст. 27 «порядок разработки, утверждения, введения в действие, учёта, изменения, отмены и применения стандартов организаций устанавливается юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем, их утвердившими» Закона Республики Беларусь от 05.01.2004 № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации»).

Разработка самого СТП 33243.03.607-16 и внесение изменений в него осуществлялись согласно СТП 33243.01.101-16 «Порядок разработки стандартов ГПО «Белэнерго», утвержденного приказом ГПО «Белэнерго» от 04.11.2016 № 295 и введенного в действие с 01.12.2016г.

Внесение изменений в действующий СТП 33243.03.607-16 произведено в соответствии с действующим порядком, согласно которому можно было обратиться как к разработчику, так и действовать самостоятельно.

Так как к действующему стандарту СТП 33243.01.101-16 «Порядок разработки стандартов ГПО «Белэнерго» есть еще ряд вопросов, а также для предотвращения в дальнейшем возможных правонарушений (при пересмотре, внесении изменений, отмене СТП) в 2020 году планируется пересмотр стандарта ГПО «Белэнерго» СТП 33243.01.101-16 «Порядок разработки стандартов ГПО «Белэнерго», утвержденного приказом ГПО «Белэнерго» от 04.11.2016 № 295 и введенного в действие с 01.12.2016.

На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:

1.2 Признать проделанную работу производственно – технического управления аппарата управления ГПО «Белэнерго» удовлетворительной.

Голосовали

"за" – единогласно.

Вопрос 2.

Доклад руководителя ОАО «Экономэнерго» Якушева А.А. с пояснениями в части информации, изложенной в Представлении об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления, Следственного управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 12.07.2019 № 21/2299 в отношении начальника охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Макаревича А.Н., о степени его участия в разработке СТП ГПО «Белэнерго» «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты» (СТП 3320043.03.607-16).

Директором ОАО «Экономэнерго» Якушевым А.А. было отмечено, что в июне 2016 года, так как сроки на выполнение работы были сжатыми, была достигнута устная договоренность с начальником отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Макаревичем А.Н. о предоставлении материалов для включения в СТП 33240.03.607-16.

Данные материалы включали выдержки из:

Технического регламента Таможенного союза № 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

ряда ГОСТов ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и МЭК (международной энергетической комиссии).

После рассмотрения материалов в ОАО «Экономэнерго» они были направлены в виде проекта СТП 33243.03.607-16 «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты» в РУП-облэнерго для внесения предложений и замечаний.

По полученным предложениям была подготовлена сводка отзывов по проекту СТП 33243.03.607-16 и представлена в отдел охраны труда, пожарной и промышленной безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» для принятия решения в части того, что еще требуется учесть и какие внести изменения в проект.

Также проект был направлен РК «Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности» для предложений и замечаний. Предложения профсоюзов также были направлены в ГПО «Белэнерго» Макаревичу А.Н. для принятия решения по включению изменений в проект СТП 33243.03.607-16 предложений профсоюзов.

После внесения изменений на основании принятых замечаний и предложений в проект СТП 33243.03.607-16 в июле 2016 года он был направлен на согласование и утверждение в ГПО «Белэнерго».

Во внесении изменений № 1 к СТП 33243.03.607-16 ОАО «Экономэнерго» участие не принимало.

Изменение № 2 СТП 33243.03.607-16 «Средства защиты от термического воздействия электрической дуги. Требования к выбору и порядок эксплуатации средств индивидуальной защиты» было подготовлено ОАО «Экономэнерго» на основании принятых решений ряда совещаний в 2018 году по данному СТП 33243.03.607-16 с участием представителей РУП-облэнерго. Изменение № 2 утверждено 25.01.2019.

В части ТКП 290-2010(02230) «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» директор ОАО «Экономэнерго» Якушев А.А. пояснил следующее.

Большая часть предложенных изменений в первую редакцию проекта была отклонена при направлении в организации, входящие в состав ГПО «Белэнерго». На данный момент подготовлена вторая редакция изменений, которая будет направлена сначала в РУП-облэнерго, а затем, после устранения поступивших замечаний, в другие заинтересованные ведомства. После всех согласований проект

изменений будет направлен в Минэнерго на утверждение. Работа над ТКП 290-2010(02230) «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» на данный момент продолжается.

Заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Короткевич Н.М. напомнил, что на комиссии по противодействию коррупции под его председательством сразу после произошедшего случая в апреле 2018 года рассматривали этот вопрос и директор ОАО «Экономэнерго» Якушев А.А. был также приглашен. Пытались разобраться: фактически дополнения в СТП 3320043.03.607-16 Макаревичем А.Н. были внесены без уведомления разработчиком, так ли это было.

Директор ОАО «Экономэнерго» Якушев А.А. это подтвердил.

Заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Короткевич Н.М. также отметил, что когда были подняты все документы, выяснилось, что специалисты технических подразделений ГПО «Белэнерго» оказались вообще непричастны к визированию всех изменений, ни Поршневу В.Н., ни Рудковский В.Г., ни прочие не визировали ничего. Визы получил Макаревич А.Н. у и.о. управления правового обеспечения и у главного инженера тут же утвердили. До сих пор не понятно, во-первых, почему второй вариант изменений вносился таким образом, во-вторых, следовательно говорит о том, что все осуществлялось без ведома разработчика, но кто-то же из ваших специалистов занимался все-таки этой разработкой, много ли специалистов в этом участвовало.

Директор ОАО «Экономэнерго» Якушев А.А. ответил, что фактически никто не занимался.

Заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Короткевич Н.М. резюмировал, что фактически ОАО «Экономэнерго» позиционирует себя как разработчика, а в данном случае был принесен готовый проект с выходными данными или без них, был положен разработчикам ОАО «Экономэнерго» и они перекопировали все это, а дальше это стало стандартом. Возникает вопрос о том, как дальше будем разрабатывать стандарты.

Председателем комиссии – генеральным директором ГПО «Белэнерго» Дроздом П.В. добавил, что фактически под именем ОАО «Экономэнерго» вышел стандарт, который был разработан тем, кто изготавливал эту спецодежду с той целью, чтобы ОАО «Экономэнерго» переписал все, что было им принесено и ГПО «Белэнерго» это утвердил в соответствии с законодательством. А фактически следовало найти соответствующего разработчика на субподряд, если ОАО «Экономэнерго» взялся за эту работу и не смог самостоятельно ее выполнить.

Начальник управления кадров аппарата управления ГПО «Белэнерго» Арутюнян А.Р. поинтересовался у директора ОАО «Экономэнерго» Якушева А.А. неужели его не смутило то, что ему принесли при заключении договора фактически готовый материал для работы, который он скопировал и взял за основу.

Директор ОАО «Экономэнерго» Якушев А.А. ответил, что все эти данные есть в интернете и это легко проверить.

Председателем комиссии – генеральным директором ГПО «Белэнерго» Дроздом П.В. добавил, что если бы работали сами, то в интернете все источники искали бы разработчики, если они в свободном доступе, а не ждали готовый материал. Так как ОАО «Экономэнерго» за работу по договору получает деньги, то эту работу и нужно самостоятельно выполнять, а не копировать полученный материал.

Директор ОАО «Экономэнерго» Якушев А.А. ответил, что работа по сверке полученного материала с источниками в интернете его сотрудниками проводилась.

На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:

2.1 Принять информацию руководителя ОАО «Экономэнерго» Якушева А.А. к сведению с указанием на недопустимость в дальнейшем подобного порядка осуществления договорных обязательств как разработчика, в случае объективного отсутствия возможности исполнять договорную работу собственными силами, в обязательном порядке привлекать подрядные организации.

Голосовали

"за" – единогласно.

Вопрос 3.

Доклад генерального директора ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерца В.В. по вопросу выполнения антикоррупционного законодательства в январе - сентябре 2019 года, а также ситуации с хищением дизельного топлива филиала «ПМК-3» в количестве не менее 360 л на общую сумму не менее 498,8 бел.руб. бывшим главным механиком филиала Борисевичем А.В.

Председатель комиссии – генеральный директор ГПО «Белэнерго» Дрозд П.В. поинтересовался у представителя ОАО «Белсельэлектросетьстрой» заместителя генерального директора Латушкина С.В. о причине отсутствия генерального директора Озерца В.В.

Латушкин С.В. проинформировал о том, что генеральный директор ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерец В.В. находится в командировке с 30.10.2019, приглашение к участию в заседании было направлено ГПО «Белэнерго» 29.10.2019 и Озерец В.В. ввиду его участия в различного рода совещаниях 29.10.2019 не был о нем своевременно проинформирован.

Председатель комиссии – генеральный директор ГПО «Белэнерго» Дрозд П.В. отметил, что генеральный директор ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерец В.В. должен был поставить его в известность о том, что запланирована командировка и он не может присутствовать на заседании комиссии, а вместо него докладывать будет заместитель директора Латушкин С.В.

Заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Короткевич Н.М. предложил снять этот вопрос с повестки дня и заслушать генерального директора ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерца В.В. на следующем заседании комиссии.

Председатель комиссии – генеральный директор ГПО «Белэнерго» Дрозд П.В. дал указание готовить поручение об истребовании объяснительной записки о причине отсутствия генерального директора ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерца В.В. на заседании комиссии.

На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:

3.1 Снять вопрос с повестки дня и заслушать генерального директора ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерца В.В. на следующем заседании комиссии.

Голосовали

"за" – единогласно.

Вопрос 4.

Председателем комиссии – генеральным директором ГПО «Белэнерго» Дроздом П.В. подведены итоги заседания комиссии, отмечено, что вопросы повестки дня, за исключением вопроса 3, рассмотрены, соответствующие решения приняты.

На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:

4.1 Начальнику отдела методологии развития организаций – секретарю комиссии (Черняк Е.В.) подготовить поручение генерального директора ГПО «Белэнерго» об истребовании объяснительной записки с генерального директора ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерца В.В. о причине его отсутствия на заседании комиссии 31.10.2019.

Срок – 31.10.2019;

4.2 представить Протокол заседания комиссии для согласования всем членам комиссии и ознакомления всем руководителям самостоятельных структурных подразделений ГПО «Белэнерго» и руководителям организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго»;

4.3 в повестку дня следующего заседания комиссии (ориентировочно 28.11.2019) предложено включить следующие вопросы:

- доклад генерального директора ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Озерца В.В. по вопросу выполнения антикоррупционного законодательства в январе - сентябре 2019 года, а также ситуации с хищением дизельного топлива филиала «ПМК-3» в количестве не менее 360 л на общую сумму не менее 498,8 бел.руб. бывшим главным механиком филиала Борисевичем А.В.

- рассмотрение результатов анализа причин возникновения просроченной внешней дебиторской задолженности (в т.ч. безнадежной) в организациях и принятых мер по возмещению до ее списания за период январь – сентябрь 2019 года.

Докладчик – начальник управления финансов и отчетности аппарата управления ГПО «Белэнерго» Шаповалова Н.М.

- рассмотрение анализа обращений граждан и юридических лиц по вопросам сбыта энергии в части наличия в них коррупционной составляющей за период январь – сентябрь 2019 года.

Докладчик – начальник управления сбыта энергии аппарата управления
ГПО «Белэнерго» Житкевич В.В.;

- иные вопросы, по мере необходимости.

Голосовали

"за" – единогласно.

Председатель комиссии




(подпись)

Дрозд П.В.
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:


(подпись)

Короткевич Н.М.
(фамилия, инициалы)



(подпись)

Жих И.В.
(фамилия, инициалы)



(подпись)

Арутюнян А.Р.
(фамилия, инициалы)




(подпись)

Бойкачева А.Г.
(фамилия, инициалы)




(подпись)

Шаповалова Н.М.
(фамилия, инициалы)




(подпись)

Скороход С.Н.
(фамилия, инициалы)



(подпись)


Житкевич В.В.
(фамилия, инициалы)



(подпись)

Прокопович Л.Н.
(фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии



(подпись)

Черняк Е.В.
(фамилия, инициалы)